



AGTEH

Борфрезы

123 позиций
в **14** подкатегориях

Борфрезы конические 60° (тип J)

8 позиций

№	Артикул	Наименование	Характеристики
1	AG-BF-0021	Борфреза твердосплавная тип J030203 (коническая), 3.0 мм, хвостовик 3 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 3.0 материал: Твердый сплав
2	AG-BF-0022	Борфреза твердосплавная тип J060406 (коническая), 6.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 6.0 материал: Твердый сплав
3	AG-BF-0023	Борфреза твердосплавная тип J080706 (коническая), 8.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 8.0 материал: Твердый сплав
4	AG-BF-0024	Борфреза твердосплавная тип J100806 (коническая), 10.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 10.0 материал: Твердый сплав
5	AG-BF-0025	Борфреза твердосплавная тип J121006 (коническая), 12.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 12.0 материал: Твердый сплав
6	AG-BF-0026	Борфреза твердосплавная тип J141006 (коническая), 14.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 14.0 материал: Твердый сплав
7	AG-BF-0027	Борфреза твердосплавная тип J161306 (коническая), 16.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 16.0 материал: Твердый сплав
8	AG-BF-0028	Борфреза твердосплавная тип J201606 (коническая), 20.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 20.0 материал: Твердый сплав

Борфрезы конические 90° (тип К)

8 позиций

№	Артикул	Наименование	Характеристики
1	AG-BF-0029	Борфреза твердосплавная тип K030103 (коническая), 3.0 мм, хвостовик 3 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 3.0 материал: Твердый сплав
2	AG-BF-0030	Борфреза твердосплавная тип K060306 (коническая), 6.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 6.0 материал: Твердый сплав
3	AG-BF-0031	Борфреза твердосплавная тип K080406 (коническая), 8.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 8.0 материал: Твердый сплав
4	AG-BF-0032	Борфреза твердосплавная тип K100506 (коническая), 10.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 10.0 материал: Твердый сплав
5	AG-BF-0033	Борфреза твердосплавная тип K120606 (коническая), 12.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 12.0 материал: Твердый сплав
6	AG-BF-0034	Борфреза твердосплавная тип K140606 (коническая), 14.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 14.0 материал: Твердый сплав
7	AG-BF-0035	Борфреза твердосплавная тип K160806 (коническая), 16.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 16.0 материал: Твердый сплав
8	AG-BF-0036	Борфреза твердосплавная тип K200906 (коническая), 20.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 20.0 материал: Твердый сплав

Борфрезы конические с закругленным концом (тип L)

8 позиций

№	Артикул	Наименование	Характеристики
1	AG-BF-0037	Борфреза твердосплавная тип L031303 (коническая с закругленным концом), 3.0 мм, хвостовик 3 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 3.0 материал: Твердый сплав
2	AG-BF-0038	Борфреза твердосплавная тип L061606 (коническая с закругленным концом), 6.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 6.0 материал: Твердый сплав
3	AG-BF-0039	Борфреза твердосплавная тип L082206 (коническая с закругленным концом), 8.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 8.0 материал: Твердый сплав
4	AG-BF-0044	Борфреза твердосплавная тип L102506 (коническая с закругленным концом), 10.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 10.0 материал: Твердый сплав
5	AG-BF-0040	Борфреза твердосплавная тип L122806 (коническая с закругленным концом), 12.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 12.0 материал: Твердый сплав
6	AG-BF-0041	Борфреза твердосплавная тип L142506 (коническая с закругленным концом), 14.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 14.0 материал: Твердый сплав
7	AG-BF-0042	Борфреза твердосплавная тип L163306 (коническая с закругленным концом), 16.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 16.0 материал: Твердый сплав
8	AG-BF-0043	Борфреза твердосплавная тип L203806 (коническая с закругленным концом), 20.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 20.0 материал: Твердый сплав

Борфрезы конические с заостренным концом (тип М)

8 позиций

№	Артикул	Наименование	Характеристики
1	AG-BF-0045	Борфреза твердосплавная тип M031103 (коническая с заостренным концом), 3.0 мм, хвостовик 3 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 3.0 материал: Твердый сплав
2	AG-BF-0046	Борфреза твердосплавная тип M061306 (коническая с заостренным концом), 6.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 6.0 материал: Твердый сплав
3	AG-BF-0047	Борфреза твердосплавная тип M081706 (коническая с заостренным концом), 8.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 8.0 материал: Твердый сплав
4	AG-BF-0048	Борфреза твердосплавная тип M102006 (коническая с заостренным концом), 10.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 10.0 материал: Твердый сплав
5	AG-BF-0049	Борфреза твердосплавная тип M122506 (коническая с заостренным концом), 12.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 12.0 материал: Твердый сплав
6	AG-BF-0050	Борфреза твердосплавная тип M142506 (коническая с заостренным концом), 14.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 14.0 материал: Твердый сплав
7	AG-BF-0051	Борфреза твердосплавная тип M162506 (коническая с заостренным концом), 16.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 16.0 материал: Твердый сплав
8	AG-BF-0052	Борфреза твердосплавная тип M202506 (коническая с заостренным концом), 20.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 20.0 материал: Твердый сплав

Борфрезы обратный конус (тип N)

8 позиций

№	Артикул	Наименование	Характеристики
1	AG-BF-0053	Борфреза твердосплавная тип N030403 (обратный конус), 3.0 мм, хвостовик 3 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 3.0 материал: Твердый сплав
2	AG-BF-0054	Борфреза твердосплавная тип N060706 (обратный конус), 6.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 6.0 материал: Твердый сплав
3	AG-BF-0055	Борфреза твердосплавная тип N080806 (обратный конус), 8.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 8.0 материал: Твердый сплав
4	AG-BF-0056	Борфреза твердосплавная тип N101106 (обратный конус), 10.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 10.0 материал: Твердый сплав
5	AG-BF-0057	Борфреза твердосплавная тип N121306 (обратный конус), 12.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 12.0 материал: Твердый сплав
6	AG-BF-0058	Борфреза твердосплавная тип N141306 (обратный конус), 14.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 14.0 материал: Твердый сплав
7	AG-BF-0059	Борфреза твердосплавная тип N161906 (обратный конус), 16.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 16.0 материал: Твердый сплав
8	AG-BF-0060	Борфреза твердосплавная тип N191606 (обратный конус), 19.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 19.0 материал: Твердый сплав

Борфрезы овалыные (тип E)

8 позиций

№	Артикул	Наименование	Характеристики
1	AG-BF-0061	Борфреза твердосплавная тип E030603 (овальная), 3.0 мм, хвостовик 3 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 3.0 материал: Твердый сплав
2	AG-BF-0068	Борфреза твердосплавная тип E061006 (овальная), 6.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 6.0 материал: Твердый сплав
3	AG-BF-0062	Борфреза твердосплавная тип E081306 (овальная), 8.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 8.0 материал: Твердый сплав
4	AG-BF-0063	Борфреза твердосплавная тип E101606 (овальная), 10.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 10.0 материал: Твердый сплав
5	AG-BF-0064	Борфреза твердосплавная тип E122006 (овальная), 12.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 12.0 материал: Твердый сплав
6	AG-BF-0065	Борфреза твердосплавная тип E142506 (овальная), 14.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 14.0 материал: Твердый сплав
7	AG-BF-0066	Борфреза твердосплавная тип E162506 (овальная), 16.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 16.0 материал: Твердый сплав
8	AG-BF-0067	Борфреза твердосплавная тип E202506 (овальная), 20.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 20.0 материал: Твердый сплав

Борфрезы пламевидные (тип Н)

9 позиций

№	Артикул	Наименование	Характеристики
1	AG-BF-0069	Борфреза твердосплавная тип Н040806 (пламевидная), 4.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 4.0 материал: Твердый сплав
2	AG-BF-0074	Борфреза твердосплавная тип Н061806 (пламевидная), 6.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 6.0 материал: Твердый сплав
3	AG-BF-0075	Борфреза твердосплавная тип Н082006 (пламевидная), 8.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 8.0 материал: Твердый сплав
4	AG-BF-0070	Борфреза твердосплавная тип Н102506 (пламевидная), 10.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 10.0 материал: Твердый сплав
5	AG-BF-0076	Борфреза твердосплавная тип Н102506 (пламевидная), 10.0 мм, хвостовик 6 мм, одинарная насечка Agteh	диаметр D: 10.0 материал: Твердый сплав
6	AG-BF-0071	Борфреза твердосплавная тип Н123206 (пламевидная), 12.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 12.0 материал: Твердый сплав
7	AG-BF-0072	Борфреза твердосплавная тип Н143206 (пламевидная), 14.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 14.0 материал: Твердый сплав
8	AG-BF-0077	Борфреза твердосплавная тип Н163606 (пламевидная), 16.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 16.0 материал: Твердый сплав
9	AG-BF-0073	Борфреза твердосплавная тип Н194106 (пламевидная), 19.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 19.0 материал: Твердый сплав

Борфрезы сферические (тип D)

11 позиций

№	Артикул	Наименование	Характеристики
1	AG-BF-0078	Борфреза твердосплавная тип D030203 (сферическая), 3.0 мм, хвостовик 3 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 3.0 материал: Твердый сплав
2	AG-BF-0079	Борфреза твердосплавная тип D060506 (сферическая), 6.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 6.0 материал: Твердый сплав
3	AG-BF-0082	Борфреза твердосплавная тип D060506 (сферическая), 6.0 мм, хвостовик 6 мм, одинарная насечка Agteh	диаметр D: 6.0 материал: Твердый сплав
4	AG-BF-0080	Борфреза твердосплавная тип D080706 (сферическая), 8.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 8.0 материал: Твердый сплав
5	AG-BF-0083	Борфреза твердосплавная тип D100906 (сферическая), 10.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 10.0 материал: Твердый сплав
6	AG-BF-0084	Борфреза твердосплавная тип D100906 (сферическая), 10.0 мм, хвостовик 6 мм, одинарная насечка Agteh	диаметр D: 10.0 материал: Твердый сплав
7	AG-BF-0085	Борфреза твердосплавная тип D121006 (сферическая), 12.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 12.0 материал: Твердый сплав
8	AG-BF-0086	Борфреза твердосплавная тип D141206 (сферическая), 14.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 14.0 материал: Твердый сплав
9	AG-BF-0087	Борфреза твердосплавная тип D161406 (сферическая), 16.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 16.0 материал: Твердый сплав
10	AG-BF-0081	Борфреза твердосплавная тип D201806 (сферическая), 20.0 мм, хвостовик 6 мм, одинарная насечка Agteh	диаметр D: 20.0 материал: Твердый сплав
11	AG-BF-0088	Борфреза твердосплавная тип D252106 (сферическая), 25.0 мм, хвостовик 6 мм, одинарная насечка Agteh	диаметр D: 25.0 материал: Твердый сплав

Борфрезы сфероконические (тип F)

10 позиций

№	Артикул	Наименование	Характеристики
1	AG-BF-0112	Борфреза твердосплавная тип F030603 (сфероконическая), 3.0 мм, хвостовик 3 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 3.0 материал: Твердый сплав
2	AG-BF-0119	Борфреза твердосплавная тип F061606 (сфероконическая), 6.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 6.0 материал: Твердый сплав
3	AG-BF-0113	Борфреза твердосплавная тип F082006 (сфероконическая), 8.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 8.0 материал: Твердый сплав
4	AG-BF-0120	Борфреза твердосплавная тип F102006 (сфероконическая), 10.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 10.0 материал: Твердый сплав
5	AG-BF-0121	Борфреза твердосплавная тип F102006 (сфероконическая), 10.0 мм, хвостовик 6 мм, одинарная насечка Agteh	диаметр D: 10.0 материал: Твердый сплав
6	AG-BF-0114	Борфреза твердосплавная тип F122506 (сфероконическая), 12.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 12.0 материал: Твердый сплав
7	AG-BF-0115	Борфреза твердосплавная тип F142506 (сфероконическая), 14.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 14.0 материал: Твердый сплав
8	AG-BF-0116	Борфреза твердосплавная тип F162506 (сфероконическая), 16.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 16.0 материал: Твердый сплав
9	AG-BF-0117	Борфреза твердосплавная тип F202506 (сфероконическая), 20.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 20.0 материал: Твердый сплав
10	AG-BF-0118	Борфреза твердосплавная тип F252506 (сфероконическая), 25.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 25.0 материал: Твердый сплав

Борфрезы сфероконические с заостренным концом (тип G)

12 позиций

№	Артикул	Наименование	Характеристики
1	AG-BF-0100	Борфреза твердосплавная тип G031303 (сфероконическая с заостренным концом), 3.0 мм, хвостовик 3 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 3.0 материал: Твердый сплав
2	AG-BF-0106	Борфреза твердосплавная тип G031306 (сфероконическая с заостренным концом), 3.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 3.0 материал: Твердый сплав
3	AG-BF-0107	Борфреза твердосплавная тип G061606 (сфероконическая с заостренным концом), 6.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 6.0 материал: Твердый сплав
4	AG-BF-0108	Борфреза твердосплавная тип G062006 (сфероконическая с заостренным концом), 6.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 6.0 материал: Твердый сплав
5	AG-BF-0101	Борфреза твердосплавная тип G082006 (сфероконическая с заостренным концом), 8.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 8.0 материал: Твердый сплав
6	AG-BF-0109	Борфреза твердосплавная тип G102006 (сфероконическая с заостренным концом), 10.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 10.0 материал: Твердый сплав
7	AG-BF-0110	Борфреза твердосплавная тип G102006 (сфероконическая с заостренным концом), 10.0 мм, хвостовик 6 мм, одинарная насечка Agteh	диаметр D: 10.0 материал: Твердый сплав
8	AG-BF-0102	Борфреза твердосплавная тип G122506 (сфероконическая с заостренным концом), 12.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 12.0 материал: Твердый сплав
9	AG-BF-0103	Борфреза твердосплавная тип G142506 (сфероконическая с заостренным концом), 14.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 14.0 материал: Твердый сплав
10	AG-BF-0104	Борфреза твердосплавная тип G162506 (сфероконическая с заостренным концом), 16.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 16.0 материал: Твердый сплав
11	AG-BF-0111	Борфреза твердосплавная тип G183606 (сфероконическая с заостренным концом), 18.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 18.0 материал: Твердый сплав
12	AG-BF-0105	Борфреза твердосплавная тип G202506 (сфероконическая с заостренным концом), 20.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 20.0 материал: Твердый сплав

Борфрезы сфероцилиндрические (тип С)

11 позиций

№	Артикул	Наименование	Характеристики
1	AG-BF-0089	Борфреза твердосплавная тип C031303 (сфероцилиндрическая), 3.0 мм, хвостовик 3 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 3.0 материал: Твердый сплав
2	AG-BF-0094	Борфреза твердосплавная тип C061606 (сфероцилиндрическая), 6.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 6.0 материал: Твердый сплав
3	AG-BF-0095	Борфреза твердосплавная тип C082006 (сфероцилиндрическая), 8.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 8.0 материал: Твердый сплав
4	AG-BF-0090	Борфреза твердосплавная тип C102006 (сфероцилиндрическая), 10.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 10.0 материал: Твердый сплав
5	AG-BF-0091	Борфреза твердосплавная тип C122506 (сфероцилиндрическая), 12.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 12.0 материал: Твердый сплав
6	AG-BF-0096	Борфреза твердосплавная тип C122506 (сфероцилиндрическая), 12.0 мм, хвостовик 6 мм, одинарная насечка Agteh	диаметр D: 12.0 материал: Твердый сплав
7	AG-BF-0097	Борфреза твердосплавная тип C142506 (сфероцилиндрическая), 14.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 14.0 материал: Твердый сплав
8	AG-BF-0092	Борфреза твердосплавная тип C162506 (сфероцилиндрическая), 16.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 16.0 материал: Твердый сплав
9	AG-BF-0098	Борфреза твердосплавная тип C182506 (сфероцилиндрическая), 18.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 18.0 материал: Твердый сплав
10	AG-BF-0099	Борфреза твердосплавная тип C202506 (сфероцилиндрическая), 20.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 20.0 материал: Твердый сплав
11	AG-BF-0093	Борфреза твердосплавная тип C252506 (сфероцилиндрическая), 25.0 мм, хвостовик 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 25.0 материал: Твердый сплав

Борфрезы цилиндрические (тип А)

10 позиций

№	Артикул	Наименование	Характеристики
1	AG-BF-0018	Борфреза твердосплавная тип A031303 (цилиндрическая), 3.0 мм, хв. 3 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 3.0 материал: Твердый сплав
2	AG-BF-0019	Борфреза твердосплавная тип A061606 (цилиндрическая), 6.0 мм, хв. 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 6.0 материал: Твердый сплав
3	AG-BF-0011	Борфреза твердосплавная тип A082006 (цилиндрическая), 8.0 мм, хв. 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 8.0 материал: Твердый сплав
4	AG-BF-0020	Борфреза твердосплавная тип A102006 (цилиндрическая), 10.0 мм, хв. 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 10.0 материал: Твердый сплав
5	AG-BF-0012	Борфреза твердосплавная тип A122506 (цилиндрическая), 12.0 мм, хв. 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 12.0 материал: Твердый сплав
6	AG-BF-0013	Борфреза твердосплавная тип A142506 (цилиндрическая), 14.0 мм, хв. 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 14.0 материал: Твердый сплав
7	AG-BF-0014	Борфреза твердосплавная тип A162506 (цилиндрическая), 16.0 мм, хв. 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 16.0 материал: Твердый сплав
8	AG-BF-0015	Борфреза твердосплавная тип A182506 (цилиндрическая), 18.0 мм, хв. 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 18.0 материал: Твердый сплав
9	AG-BF-0016	Борфреза твердосплавная тип A202506 (цилиндрическая), 20.0 мм, хв. 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 20.0 материал: Твердый сплав
10	AG-BF-0017	Борфреза твердосплавная тип A252506 (цилиндрическая), 25.0 мм, хв. 6 мм, двойная насечка Agteh	диаметр D: 25.0 материал: Твердый сплав

Борфрезы цилиндрические (тип В) с торцевым зубом

10 позиций

№	Артикул	Наименование	Характеристики
1	AG-BF-0001	Борфреза твердосплавная тип В031203 (цилиндрическая), 3.0 мм, хвостовик 3 мм, торцевой зуб, двойная насечка Agteh	диаметр D: 3.0 материал: Твердый сплав
2	AG-BF-0002	Борфреза твердосплавная тип В061606 (цилиндрическая), 6.0 мм, хвостовик 6 мм, торцевой зуб, двойная насечка Agteh	диаметр D: 6.0 материал: Твердый сплав
3	AG-BF-0003	Борфреза твердосплавная тип В082006 (цилиндрическая), 8.0 мм, хвостовик 6 мм, торцевой зуб, двойная насечка Agteh	диаметр D: 8.0 материал: Твердый сплав
4	AG-BF-0004	Борфреза твердосплавная тип В102006 (цилиндрическая), 10.0 мм, хвостовик 6 мм, торцевой зуб, двойная насечка Agteh	диаметр D: 10.0 материал: Твердый сплав
5	AG-BF-0005	Борфреза твердосплавная тип В122506 (цилиндрическая), 12.0 мм, хвостовик 6 мм, торцевой зуб, двойная насечка Agteh	диаметр D: 12.0 материал: Твердый сплав
6	AG-BF-0006	Борфреза твердосплавная тип В142506 (цилиндрическая), 14.0 мм, хвостовик 6 мм, торцевой зуб, двойная насечка Agteh	диаметр D: 14.0 материал: Твердый сплав
7	AG-BF-0007	Борфреза твердосплавная тип В162506 (цилиндрическая), 16.0 мм, хвостовик 6 мм, торцевой зуб, двойная насечка Agteh	диаметр D: 16.0 материал: Твердый сплав
8	AG-BF-0008	Борфреза твердосплавная тип В182506 (цилиндрическая), 18.0 мм, хвостовик 6 мм, торцевой зуб, двойная насечка Agteh	диаметр D: 18.0 материал: Твердый сплав
9	AG-BF-0009	Борфреза твердосплавная тип В202506 (цилиндрическая), 20.0 мм, хвостовик 6 мм, торцевой зуб, двойная насечка Agteh	диаметр D: 20.0 материал: Твердый сплав
10	AG-BF-0010	Борфреза твердосплавная тип В252506 (цилиндрическая), 25.0 мм, хвостовик 6 мм, торцевой зуб, двойная насечка Agteh	диаметр D: 25.0 материал: Твердый сплав

Наборы борфрез

2 позиций

№	Артикул	Наименование	Характеристики
1	AG-BF-0122	Набор борфрез из 10 шт. (A12,B12,C12,D12,E12,F12,G12,H12,L12,M12) Agteh	диаметр D: 12.0
2	AG-BF-0123	Набор борфрез из 10 шт. ф 6.0 мм, хвостовик 3 мм, перекрестная насечка Agteh	диаметр D: 6.0

© ООО «Агтех» | г. Благовещенск, ул. Шоссейная, 17 | +7 (905) 350-43-77

support@agteh.ru | agteh.ru

Наличие и цены уточняйте на сайте agteh.ru