



# AGTEH

## Долбяки

---

**54** ПОЗИЦИЙ  
в **6** подкатегориях

## Долбяки дисковые ГОСТ 6762-79

7 позиций

| № | Артикул    | Наименование                                                                 | Характеристики                         |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | AG-DL-0024 | Долбяк дисковый М 10.0, z=10, 30°, D=100 мм, d=44.45 мм (2540-0023)<br>Agteh | диаметр D: 100.0<br>число зубьев z: 10 |
| 2 | AG-DL-0018 | Долбяк дисковый М 3.0, z=25, 30°, D=75 мм, d=31.75 мм (2540-0009)<br>Agteh   | диаметр D: 75.0<br>число зубьев z: 25  |
| 3 | AG-DL-0019 | Долбяк дисковый М 4.0, z=19, 30°, D=76 мм, d=31.75 мм (2540-0012)<br>Agteh   | диаметр D: 76.0<br>число зубьев z: 19  |
| 4 | AG-DL-0020 | Долбяк дисковый М 4.0, z=25, 30°, D=100 мм, d=44.45 мм (2540-0017)<br>Agteh  | диаметр D: 100.0<br>число зубьев z: 25 |
| 5 | AG-DL-0021 | Долбяк дисковый М 6.0, z=12, 30°, D=72 мм, d=31.75 мм (2540-0014)<br>Agteh   | диаметр D: 72.0<br>число зубьев z: 12  |
| 6 | AG-DL-0022 | Долбяк дисковый М 6.0, z=17, 30°, D=102 мм, d=44.45 мм (2540-0019)<br>Agteh  | диаметр D: 102.0<br>число зубьев z: 17 |
| 7 | AG-DL-0023 | Долбяк дисковый М 8.0, z=12, 30°, D=96 мм, d=44.45 мм (2540-0022)<br>Agteh   | диаметр D: 96.0<br>число зубьев z: 12  |

# Долбяки дисковые ГОСТ 9323-79

7 позиций

| № | Артикул    | Наименование                                                             | Характеристики                         |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | AG-DL-0025 | Долбяк дисковый М 3.0, z=34, 20°, D=102 мм, d=44.45 мм (2530-0213) Agteh | диаметр D: 102.0<br>число зубьев z: 34 |
| 2 | AG-DL-0026 | Долбяк дисковый М 4.0, z=19, 20°, D=76 мм, d=31.75 мм (2530-0182) Agteh  | диаметр D: 76.0<br>число зубьев z: 19  |
| 3 | AG-DL-0027 | Долбяк дисковый М 4.0, z=25, 20° D=100 мм, d=44.45 мм (2530-0222) Agteh  | диаметр D: 100.0<br>число зубьев z: 25 |
| 4 | AG-DL-0028 | Долбяк дисковый М 5.0, z=20, 20°, D=100 мм, d=44.45 мм (2530-0228) Agteh | диаметр D: 100.0<br>число зубьев z: 20 |
| 5 | AG-DL-0029 | Долбяк дисковый М 5.0, z=25, 20°, D=125 мм, d=44.45 мм (2530-0264) Agteh | диаметр D: 125.0<br>число зубьев z: 25 |
| 6 | AG-DL-0030 | Долбяк дисковый М 6.0, z=21, 20°, D=126 мм, d=44.45 мм (2530-0268) Agteh | диаметр D: 126.0<br>число зубьев z: 21 |
| 7 | AG-DL-0031 | Долбяк дисковый М 7.0, z=18, 20° D=126 мм, d=44.45 мм (2530-0273) Agteh  | диаметр D: 126.0<br>число зубьев z: 18 |

# Долбяки хвостовые ГОСТ 6762-79

22 позиций

| №  | Артикул    | Наименование                                                      | Характеристики                        |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | AG-DL-0047 | Долбляк хвостовой М 1.0, z=16, 30°, D=16 мм (2540-0071) Agteh     | диаметр D: 16.0<br>число зубьев z: 16 |
| 2  | AG-DL-0032 | Долбляк хвостовой М 1.25, z=13, 30°, D=16 мм (2540-0072) Agteh    | диаметр D: 16.0<br>число зубьев z: 13 |
| 3  | AG-DL-0033 | Долбляк хвостовой М 1.25, z=16, 30°, D=20 мм (2540-0079) Agteh    | диаметр D: 20.0<br>число зубьев z: 16 |
| 4  | AG-DL-0034 | Долбляк хвостовой М 1.25, z=20, 30°, D=25 мм (2540-0087) Agteh    | диаметр D: 25.0<br>число зубьев z: 20 |
| 5  | AG-DL-0035 | Долбляк хвостовой М 1.25, z=30, 30°, D= 37.5 мм (2540-0098) Agteh | диаметр D: 37.5<br>число зубьев z: 30 |
| 6  | AG-DL-0048 | Долбляк хвостовой М 1.5, z=10, 30°, D=15 мм (2540-0073) Agteh     | диаметр D: 15.0<br>число зубьев z: 10 |
| 7  | AG-DL-0037 | Долбляк хвостовой М 1.5, z=14, 30°, D=21 мм (2540-0081) Agteh     | диаметр D: 21.0<br>число зубьев z: 14 |
| 8  | AG-DL-0038 | Долбляк хвостовой М 1.5, z=18, 30°, D=27 мм (2540-0088) Agteh     | диаметр D: 27.0<br>число зубьев z: 18 |
| 9  | AG-DL-0039 | Долбляк хвостовой М 1.5, z=25, 30°, D=37.5 мм (2540-0099) Agteh   | диаметр D: 37.5<br>число зубьев z: 25 |
| 10 | AG-DL-0036 | Долбляк хвостовой М 1.5, z=9, 30°, D=13.5 мм (2540-0066) Agteh    | диаметр D: 13.5<br>число зубьев z: 9  |
| 11 | AG-DL-0050 | Долбляк хвостовой М 2.0, z=10, 30°, D=20 мм (2540-0082) Agteh     | диаметр D: 20.0<br>число зубьев z: 10 |
| 12 | AG-DL-0051 | Долбляк хвостовой М 2.0, z=13, 30°, D=26 мм (2540-0089) Agteh     | диаметр D: 26.0<br>число зубьев z: 13 |
| 13 | AG-DL-0040 | Долбляк хвостовой М 2.0, z=19, 30°, D=38 мм (2540-0101) Agteh     | диаметр D: 38.0<br>число зубьев z: 19 |
| 14 | AG-DL-0049 | Долбляк хвостовой М 2.0, z=9, 30°, D=18 мм (2540-0074) Agteh      | диаметр D: 18.0<br>число зубьев z: 9  |
| 15 | AG-DL-0041 | Долбляк хвостовой М 2.5, z=10, 30°, D=25 мм (2540-0091) Agteh     | диаметр D: 25.0<br>число зубьев z: 10 |
| 16 | AG-DL-0042 | Долбляк хвостовой М 2.5, z=15, 30°, D=37.5 мм (2540-0102) Agteh   | диаметр D: 37.5<br>число зубьев z: 15 |
| 17 | AG-DL-0043 | Долбляк хвостовой М 3.0, z=12, 30°, D=36 мм (2540-0103) Agteh     |                                       |

| №         | Артикул           | Наименование                                                          | Характеристики            |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|           |                   |                                                                       | диаметр D: <b>36.0</b>    |
|           |                   |                                                                       | число зубьев z: <b>12</b> |
| <b>18</b> | <b>AG-DL-0052</b> | <b>Долбяк хвостовой М 3.0, z=9, 30°, D=27 мм (2540-0092) Agteh</b>    | диаметр D: <b>27.0</b>    |
|           |                   |                                                                       | число зубьев z: <b>9</b>  |
| <b>19</b> | <b>AG-DL-0044</b> | <b>Долбяк хвостовой М 3.5, z=11, 30°, D=38.5 мм (2540-0104) Agteh</b> | диаметр D: <b>38.5</b>    |
|           |                   |                                                                       | число зубьев z: <b>11</b> |
| <b>20</b> | <b>AG-DL-0053</b> | <b>Долбяк хвостовой М 3.5, z=9, 30°, D=31.5 мм (2540-0093) Agteh</b>  | диаметр D: <b>31.5</b>    |
|           |                   |                                                                       | число зубьев z: <b>9</b>  |
| <b>21</b> | <b>AG-DL-0045</b> | <b>Долбяк хвостовой М 4.0, z=10, 30°, D=40 мм (2540-0105) Agteh</b>   | диаметр D: <b>40.0</b>    |
|           |                   |                                                                       | число зубьев z: <b>10</b> |
| <b>22</b> | <b>AG-DL-0046</b> | <b>Долбяк хвостовой М 5.0, z=9, 30°, D=45 мм (2540-0106) Agteh</b>    | диаметр D: <b>45.0</b>    |
|           |                   |                                                                       | число зубьев z: <b>9</b>  |

# Долбяки хвостовые ГОСТ 9323-79

1 позиций

| № | Артикул    | Наименование                                                 | Характеристики                                           |
|---|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | AG-DL-0054 | Долбяк хвостовой М 2.5, z=10, 20°, D=25 мм (2537-0159) Agteh | <div>диаметр D: 25.0</div> <div>число зубьев z: 10</div> |

# Долбяки чашечные ГОСТ 6762-79

9 позиций

| № | Артикул    | Наименование                                                                 | Характеристики                         |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | AG-DL-0008 | Долбяк чашечный М 10.0, z=10, 30°, D=100 мм, d=44.45 мм (2540-0056)<br>Agteh | диаметр D: 100.0<br>число зубьев z: 10 |
| 2 | AG-DL-0001 | Долбяк чашечный М 1.5, z=34, 30°, D=51 мм, d=20 мм (2540-0033)<br>Agteh      | диаметр D: 51.0<br>число зубьев z: 34  |
| 3 | AG-DL-0009 | Долбяк чашечный М 2.0, z=25, 30°, D=50 мм, d=20 мм (2540-0034)<br>Agteh      | диаметр D: 50.0<br>число зубьев z: 25  |
| 4 | AG-DL-0002 | Долбяк чашечный М 3.0, z=17, 30°, D=51 мм, d=20 мм (2540-0036)<br>Agteh      | диаметр D: 51.0<br>число зубьев z: 17  |
| 5 | AG-DL-0003 | Долбяк чашечный М 3.0, z=25, 30°, D=75 мм, d=31.75 мм (2540-0047)<br>Agteh   | диаметр D: 75.0<br>число зубьев z: 25  |
| 6 | AG-DL-0004 | Долбяк чашечный М 3.5, z=14, 30°, D=49 мм, d=20 мм (2540-0037)<br>Agteh      | диаметр D: 49.0<br>число зубьев z: 14  |
| 7 | AG-DL-0005 | Долбяк чашечный М 4.0, z=25, 30°, D=100 мм, d=44.45 мм (2540-0051)<br>Agteh  | диаметр D: 100.0<br>число зубьев z: 25 |
| 8 | AG-DL-0006 | Долбяк чашечный М 6.0, z=16, 30°, D=96 мм, d=44.45 мм (2540-0053)<br>Agteh   | диаметр D: 96.0<br>число зубьев z: 16  |
| 9 | AG-DL-0007 | Долбяк чашечный М 8.0, z=12, 30°, D=96 мм, d=44.45 мм (2540-0055)<br>Agteh   | диаметр D: 96.0<br>число зубьев z: 12  |

# Долбяки чашечные ГОСТ 9323-79

8 позиций

| № | Артикул    | Наименование                                                             | Характеристики                         |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | AG-DL-0010 | Долбяк чашечный М 2.5, z=30, 20°, D=75 мм, d=31.75 мм (2536-0133) Agteh  | диаметр D: 75.0<br>число зубьев z: 30  |
| 2 | AG-DL-0011 | Долбяк чашечный М 3.0, z=17, 20°, D=51 мм, d=20 мм (2536-0112) Agteh     | диаметр D: 51.0<br>число зубьев z: 17  |
| 3 | AG-DL-0012 | Долбяк чашечный М 5.0, z=20, 20° D=100 мм, d=44.45 мм (2536-0182) Agteh  | диаметр D: 100.0<br>число зубьев z: 20 |
| 4 | AG-DL-0013 | Долбяк чашечный М 6.0, z=17, 20°, D=102 мм, d=44.45 мм (2536-0186) Agteh | диаметр D: 102.0<br>число зубьев z: 17 |
| 5 | AG-DL-0014 | Долбяк чашечный М 6.0, z=21, 20°, D=126 мм, d=44.45 мм (2536-0195) Agteh | диаметр D: 126.0<br>число зубьев z: 21 |
| 6 | AG-DL-0015 | Долбяк чашечный М 7.0, z=18, 20° D=126 мм, d=44.45 мм (2536-0199) Agteh  | диаметр D: 126.0<br>число зубьев z: 18 |
| 7 | AG-DL-0016 | Долбяк чашечный М 8.0, z=16, 20°, D=128 мм, d=44.45 мм (2536-0202) Agteh | диаметр D: 128.0<br>число зубьев z: 16 |
| 8 | AG-DL-0017 | Долбяк чашечный М 9.0, z=14, 20° D=126 мм, d=44.45 мм (2536-0204) Agteh  | диаметр D: 126.0<br>число зубьев z: 14 |

© ООО «Агтех» | г. Благовещенск, ул. Шоссейная, 17 | +7 (905) 350-43-77

support@agteh.ru | agteh.ru

Наличие и цены уточняйте на сайте agteh.ru